

OSCARIELLE®
Cool display



Arche
Highlights the food

All around visibility

OSCARIELLE®
Cool display



Arche

r o m o t i o n o r i e n t e d

essori - Optional:



- cicarello
ley bumper rail
-caddies
aufswagen-Schutzleiste
erficie de choque carillo
тивоударный цоколь




- soiri in plexiglas
lf dividers in plexiglas
arations en plexiglas
iglas-Trennwände
ques de plexiglás
ители из плексигласа



- promotionale
onal folder
promotionnel
onsschild
romocional
для рекламных продаж



- ra illuminazione superiore.
opy light
e supérieur
euchtung
uminación superior
е освещение




corporato,
la
tari
ure,
e la
n forte
otti
a d'uso
rizzo
ate dalla
da 0 a
versione
ndita
ulizia
a al fine
ndard


Refrigerated island with incorporated compressor unit, designed for display and promotion of packaged food products such as meats, vegetables, deli meats and dairy products. The large display area and all-round visibility stimulate a strong impulse to buy the products shown. The high versatility of use and ease of positioning make it ideal for use in any size store. These features are enhanced by the possibility to tilt the basin from 0 to 10° and by the availability of a version with curved top glass for assisted sales. Ease of cleaning is another important feature that facilitates the operator. The standard equipment includes electronic control and digital temperature display.

îlot réfrigéré pour l'exposition des produits comme et produisant d'exposition favorisant des procédures adaptables dispositif l'utilisation avec la possibilité de 0 à 10° avec vente assistée. Il a été partagé l'opérateur standard et l'affichage

bumper rail.




-



- е)
eur
blende

ТКИ ВНУТРЕННОЙ ЧАСТИ




Archè	Lunghezza totale Length Longueur Breite Largo Общая длина	Lunghezza interno vasca Basin internal length Longueur intérieur bac Innenbreitewanne Largo Длина ънутренней полости ъанниы ъитрины	Superficie d'esposizione Display surface Surface d'exposition Ausstellfläche Superficie exposición Экспозиционная площадь	Capacità utile Net volume Capacité utile Nutzleistung Capacidad útil Полезный объем	Temperatura d'esercizio Working temperature Temp. de fonctionnement Betriebstemperatur Temp. de ejercicio Рабочая температура	Potenza frigorifera Refrigeration power Puissance frigorifique Kälteleistung Potencia frigorífica Мощность охлаждения	Potenza totale Total power Puissance totale Anschlussleistung Potencia total Общая мощность	Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht Peso neto Вес нетто
	mm	mm	dm ²	dm ³	°C	W (-10°C +45°C)	W (230V/50Hz)	kg
130	1270	1250	113	113		1058	616	130
190	1895	1875	169	169	+2°/+4°C	1448	929	180
GLASS 130	1270	1250	113	113		1058	616	135
XP 100	977	937	74	111	0°/+2°C	1058	600	110

EN 441


Classe climatica ambientale
Environmental climatic classClasse climatique
Raumklimaklasse
Clase climática ambiental
Климатический класс помещения

3


+25°C 60% U.R.




Archè



Archè GLASS



Archè XP



R404A

NO CFC



Low Energy Consumption

RAL 1023

RAL 2004

RAL 3020

RAL 5019

RAL 6018

RAL 9016

Il costruttore si riserva il diritto di migliorare i propri modelli e di modificare gli elementi tecnici ed estetici senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to improve his models and to modify technical elements without previous notice.
Le constructeur se réserve le droit d'améliorer ses modèles et d'en modifier les éléments techniques et esthétiques sans aucun préavis.

Der Hersteller behaltet sich das Recht vor, die Verbesserung eigener Erzeugnisse und die Änderung der technische Eigenschaften ohne Voranzeige auszuführen. El constructor se reserva el derecho de mejorar los propios modelos y modificar los elementos técnico y estéticos sin preaviso.
Конструктор оставляет за собой право модернизировать модели и вносить изменения в технические и эстетические элементы без предварительного предупреждения.


OSCARIELLE®
cool display

Oscartielle S.p.A.
Via Boffalora, 1/A - 24048 Treviolo (Bergamo) - Italy
Tel. +39 035 377911 - Fax +39 035 693200
www.oscartielle.it info@oscartielle.it